



# ROMAX<sup>®</sup>

## СИЛОСЫ

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93


<http://zavodromax.nt-rt.ru/> || [zxd@nt-rt.ru](mailto:zxd@nt-rt.ru)







# Силосы с плоским дном



## Комплектация силоса:

1. Крыша силоса;
2. Люк смотровой кровельный;
3. Лестница от кровельного люка до вершины кровли;
4. Стены силоса;
5. Люк обслуживания на стене силоса;
6. Площадка сервисная для доступа к люку обслуживания на стенке силоса;
7. Лестница снаружи силоса от пола до люка обслуживания;
8. Лестница внутри силоса от люка обслуживания до пола.

## Опции:

### Система выгрузки:

9. Шнек выгрузки;
10. Центральная и дополнительные высыпки;
11. Транспортное оборудование выгрузки.

### Система вентиляции:

12. Вентиляторы;
13. Вентиляционные каналы;
14. Кровельные воздухопроводы;
15. Кровельный вентилятор.

### Система контроля за температурой и уровнем:


16. Термоподвески с датчиками и кровельными опорами;
17. Оборудование для считывания показаний системы температурного контроля;
18. Датчик верхнего уровня с кронштейном;
19. Датчик нижнего уровня с кронштейном.

### Дополнительные металлоконструкции силоса




(на изображении не указаны):

20. Галереи транспортеров загрузки 1 400 мм, 2 100 мм, 2 400 мм открытого и закрытого исполнения;
21. Опоры галерей на стенки силоса;
22. Опоры галерей до земли в виде колонн 1 600\*1 600 мм;
23. Опоры на венец силоса;
24. Лестница на стенке силоса от обязательной площадки сервисного люка обслуживания до кровли;
25. Дополнительный люк обслуживания с площадкой сервисной;
26. Система деликатной загрузки силоса;
27. Система боковой выгрузки самотеком.





Силосы диаметром более 11 450 мм комплектуются стропильной системой, выполненной из гальванизированных высокопрочных сигма-профилей толщиной до 4 мм.





# Кровельная вентиляция силоса



В стандартной комплектации системы вентиляции силосов применяются дефлекторы ЦАГИ. Их работа основана на использовании пониженного давления, создаваемого ветром.



Опционально на кровлю силоса устанавливаются турбодефлекторы. Являясь элементами естественной вентиляции, они повышают эффективность вентиляции в 4 раза.

Активная головка дефлектора вращается под воздействием ветра, создавая разрежение в вентиляционном канале, что способствует усилению тяги.


## Система активной вентиляции



Силосы поставляются с системой активной вентиляции, которая в стандартном решении включает в себя:

- кровельные воздуховоды в виде дефлекторов;
- перфорированные панели в количестве, обеспечивающем качественную аэрацию продукта при длительном хранении;
- вентиляторы для нагнетания воздуха.

## 100% вентиляция



Завод **ROMAX** (опционально) комплектует плоскостонные силосы вентиляцией со **100%** покрытием площади пола.

Перфорация панелей обеспечивает проходимость воздушных потоков и при этом не блокируется продуктом хранения.



## Термометрия



Система термометрии включает в себя:

- элементы крепления;
- 8 подвесок к кровле;
- термоподвески с датчиками;
- блок опроса термоподвесок.

Визуальный контроль за показаниями датчиков может осуществляться с помощью портативного считывания или путем поступления информации на компьютер в операторском комплексе.


## Галереи и опоры



Для осуществления загрузки силосов в промышленных масштабах используются транспортные системы, располагающиеся на галереях с опорными конструкциями.

В зависимости от выбора технологии загрузки могут быть предложены различные варианты исполнения галерей 1400 мм, 2100 мм, 2400 мм шириной для расположения на них одного, двух, а местами и трех транспортеров

Для ленточных транспортеров открытого типа есть решение с использованием ограждений от ветра и атмосферных осадков из профилированного металлического листа или поликарбоната.





## Система загрузки и выгрузки силосов Индустриальное решение




**Загрузка силосов** осуществляется транспортерами, расположенными на галереях.

Интенсивность загрузки может достигать 1000 т/ч.



**Выгрузка силосов** осуществляется с помощью зачистных шнеков, которые подают зерно на конвейеры (цепные, скребковые или ленточные), расположенные в нижних подсилосных галереях.

Возможны решения расположения цепных транспортеров в необслуживаемых каналах.




## Система загрузки и выгрузки силосов Бюджетное решение



**Загрузка силосов** осуществляется ковшовым элеватором через самотеки.

Подобное решение используется в хозяйствах с небольшим оборотом продукта.



**Выгрузка силосов** может осуществляться шнековым транспортером, расположенным внутри силоса проходящим наружу под углом до  $45^\circ$ , что позволяет использовать его сразу для загрузки автотранспорта.

Силос может быть укомплектован специальным устройством для его выгрузки самотеком в автотранспорт.



## Силосы конусные большие



Производство ROMAX разработало большой модельный ряд силосов с конусным дном  $45^\circ$  и  $60^\circ$ .

Они используются как емкости для оперативного накопления, так и для длительного хранения продукта.

Силосы конусные большие укомплектованы мощной, стальной гальванизированной опорной конструкцией, что позволяет выдерживать до 2000 тонн продукта.

Данные модели могут быть использованы так же для трудносыпучих продуктов и укомплектовываться специальными системами принудительной выгрузки (мультишнеки, виброднища, системы пневмоствраивания).

Силосы опционально комплектуются системой вентиляции, системой контроля за температурой.

## Силосы конусные малые



Наша компания производит силосы конусные малые объемом от  $20 \text{ м}^3$  до  $250 \text{ м}^3$ , дно которых расположено под углами  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  и  $66^\circ$ .

Подобные емкости используются как для оперативного, так и для длительного хранения продукта.

Так же они могут использоваться на предприятиях переработки растительного зерна, мельницах, маслозаводах, предприятиях по производству комбикормов.

Опционально укомплектовываются системой вентиляции и системой контроля за температурой.



# Силосы конусные экспедиторские



Экспедиторские силосы предназначены для накопления в них продукта (зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др.) с последующей загрузкой авто и ж.д. транспорта самотеком.


Емкости могут быть разных объемов от 20 тонн до 1000 тонн, с разными углами конического дна (45°, 60° и 66°).

Экспедиторские силосы устанавливаются на мощные стальные конструкции для обеспечения проезда под ними транспорта.

Металлоконструкции выполнены с учетом пожарной безопасности (в комплекте с лестницами, площадками обслуживания и т.д.)

Опционально экспедиторские силосы могут укомплектовываться дополнительными агрегатами и вспомогательными устройствами для заполнения ж.д. вагонов и автотранспорта (телескопические загрузки, мультишнеки, системы стряхивания).

## Конусное дно



Конусное дно имеет варианты исполнения: для сыпучих продуктов – 45°, для сырого или трудно сыпучего – 60°, 66°




# Емкости для животноводческих комплексов

**ROMAX** производит накопительные емкости различных форм для промышленного использования.

В животноводческих комплексах они являются главными сооружениями для хранения запасов зерна и кормов.

Мы предлагаем накопительные емкости с отгрузкой продукции в кормораздатчики (или подача в комплексы) с устройствами весового контроля.





# Референция

Тюменская область  
ЗАО «Агрохолдинг «Юбилейный»



Амурская область  
ОАО «Агро-Союз Дальний Восток»



Тюменская область  
ООО «Согласие»



Тамбовская область  
ЮВАГ ООО «Кристалл»



Орловская область  
ЗАО «АПК «ОРЛОВСКАЯ НИВА»



Тюменская область  
ЗАО «Агрохолдинг «Юбилейный»



Волгоградская область  
ООО «Большой Морец»



Орловская область  
ОАО «Орелрастмасло»



Липецкая область  
ОАО «имени Лермонтова»



Тамбовская область  
ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский»



Липецкая область  
ООО «Зенкино»



Ставропольский край  
ОАО «Агро-Макс»



Тюменская область  
ООО «Агрофирма «Колос»



Тамбовская область  
ООО «Уваровский Элеватор»



Республика Адыгея  
ООО «МАМРУКО»



Брянская область  
КФХ «Платон»



Воронежская область  
ООО «ИНЕКО»



Белгородская область  
ОАО «Самаринское»



Воронежская область  
ООО «Корм Центр»



Владимирская область  
ЗАО «Им. ЛЕНИНА»



Тюменская область  
ООО «Опеновское»



Тюменская область  
СПК «Емуртинский»



Воронежская область  
ООО «ПридонХимСтрой Известь»



Воронежская область  
ООО «ОЛСАМ»



Орловская область  
ООО «Центральная Круляная Компания»



Тюменская область  
ООО «Риф-Агро»



Иркутская область  
ООО «Усольский Свинокомплекс»



Краснодарский край  
ООО «Юг-Классик»



Республика Адыгея  
ООО «Юг-Агро-Бизнес»



Рязанская область  
ООО «Новые Традиции»



Ростовская область  
ООО «Агрокомплекс Развильное»



Иркутская область  
СХА ОАО «Белоречинское»





5 1070

SP993

SP993.4	9 930	4 610	7 415	434
SP993.5	9 930	5 750	8 555	502
SP993.6	9 930	6 890	9 695	570
SP993.7	9 930	8 030	10 835	638
SP993.8	9 930	9 170	11 975	706
SP993.9	9 930	10 310	13 115	774
SP993.10	9 930	11 450	14 255	842
SP993.11	9 930	12 590	15 395	910
SP993.12	9 930	13 730	16 535	978
SP993.13	9 930	14 870	17 675	1 046
SP993.14	9 930	16 010	18 815	1 114
SP993.15	9 930	17 150	19 955	1 182
SP993.16	9 930	18 290	21 095	1 250
SP993.17	9 930	19 430	22 235	1 318
SP993.18	9 930	20 570	23 375	1 386
SP993.19	9 930	21 710	24 515	1 454
SP993.20	9 930	22 850	25 655	1 522
SP993.21	9 930	23 990	23 376	1 912
SP993.22	9 930	25 130	24 516	2 000

SP1070.4	10 700	4 610	7 640	486
SP1070.5	10 700	5 750	8 780	554
SP1070.6	10 700	6 890	9 920	622
SP1070.7	10 700	8 030	11 060	690
SP1070.8	10 700	9 170	12 200	758
SP1070.9	10 700	10 310	13 340	826
SP1070.10	10 700	11 450	14 480	894
SP1070.11	10 700	12 590	15 620	962
SP1070.12	10 700	13 730	16 760	1 030
SP1070.13	10 700	14 870	17 900	1 098
SP1070.14	10 700	16 010	19 040	1 166
SP1070.15	10 700	17 150	20 180	1 234
SP1070.16	10 700	18 290	21 320	1 302
SP1070.17	10 700	19 430	22 460	1 370
SP1070.18	10 700	20 570	23 600	1 438
SP1070.19	10 700	21 710	24 740	1 506
SP1070.20	10 700	22 850	25 880	1 574
SP1070.21	10 700	23 990	27 020	1 642
SP1070.22	10 700	25 130	28 160	1 710

SP1145

SP1145.4	11 450	4 610	7 860	562
SP1145.5	11 450	5 750	9 000	630
SP1145.6	11 450	6 890	10 140	698
SP1145.7	11 450	8 030	11 280	766
SP1145.8	11 450	9 170	12 420	834
SP1145.9	11 450	10 310	13 560	902
SP1145.10	11 450	11 450	14 700	970
SP1145.11	11 450	12 590	15 840	1 038
SP1145.12	11 450	13 730	16 980	1 106
SP1145.13	11 450	14 870	18 120	1 174
SP1145.14	11 450	16 010	19 260	1 242
SP1145.15	11 450	17 150	20 400	1 310
SP1145.16	11 450	18 290	21 540	1 378
SP1145.17	11 450	19 430	22 680	1 446
SP1145.18	11 450	20 570	23 820	1 514
SP1145.19	11 450	21 710	24 960	1 582
SP1145.20	11 450	22 850	26 100	1 650
SP1145.21	11 450	23 990	27 240	1 718
SP1145.22	11 450	25 130	28 380	1 786

SP1223

SP1223.4	12 230	4 610	8 080	651
SP1223.5	12 230	5 750	9 220	719
SP1223.6	12 230	6 890	10 360	787
SP1223.7	12 230	8 030	11 500	855
SP1223.8	12 230	9 170	12 640	923
SP1223.9	12 230	10 310	13 780	991
SP1223.10	12 230	11 450	14 920	1 059
SP1223.11	12 230	12 590	16 060	1 127
SP1223.12	12 230	13 730	17 200	1 195
SP1223.13	12 230	14 870	18 340	1 263
SP1223.14	12 230	16 010	19 480	1 331
SP1223.15	12 230	17 150	20 620	1 399
SP1223.16	12 230	18 290	21 760	1 467
SP1223.17	12 230	19 430	22 900	1 535
SP1223.18	12 230	20 570	24 040	1 603
SP1223.19	12 230	21 710	25 180	1 671
SP1223.20	12 230	22 850	26 320	1 739
SP1223.21	12 230	23 990	27 460	1 807
SP1223.22	12 230	25 130	28 600	1 875

SP1375

SP1375.4	13 750	4 610	8 510	843
SP1375.5	13 750	5 750	9 650	911
SP1375.6	13 750	6 890	10 790	979
SP1375.7	13 750	8 030	11 930	1 047
SP1375.8	13 750	9 170	13 070	1 115
SP1375.9	13 750	10 310	14 210	1 183
SP1375.10	13 750	11 450	15 350	1 251
SP1375.11	13 750	12 590	16 490	1 319
SP1375.12	13 750	13 730	17 630	1 387
SP1375.13	13 750	14 870	18 770	1 455
SP1375.14	13 750	16 010	19 910	1 523
SP1375.15	13 750	17 150	21 050	1 591
SP1375.16	13 750	18 290	22 190	1 659
SP1375.17	13 750	19 430	23 330	1 727
SP1375.18	13 750	20 570	24 470	1 795
SP1375.19	13 750	21 710	25 610	1 863
SP1375.20	13 750	22 850	26 750	1 931
SP1375.21	13 750	23 990	27 890	2 000
SP1375.22	13 750	25 130	29 030	2 068
SP1375.23	13 750	26 270	30 170	2 136

5 1451

SP1451.4	14 510	4 610	8 740	951
SP1451.5	14 510	5 750	9 880	1 019
SP1451.6	14 510	6 890	11 020	1 087
SP1451.7	14 510	8 030	12 160	1 155
SP1451.8	14 510	9 170	13 300	1 223
SP1451.9	14 510	10 310	14 440	1 291
SP1451.10	14 510	11 450	15 580	1 359
SP1451.11	14 510	12 590	16 720	1 427
SP1451.12	14 510	13 730	17 860	1 495
SP1451.13	14 510	14 870	19 000	1 563
SP1451.14	14 510	16 010	20 140	1 631
SP1451.15	14 510	17 150	21 280	1 699
SP1451.16	14 510	18 290	22 420	1 767
SP1451.17	14 510	19 430	23 560	1 835
SP1451.18	14 510	20 570	24 700	1 903
SP1451.19	14 510	21 710	25 840	1 971
SP1451.20	14 510	22 850	26 980	2 039
SP1451.21	14 510	23 990	28 120	2 107
SP1451.22	14 510	25 130	29 260	2 175
SP1451.23	14 510	26 270	30 400	2 243

152

SP1528.4	15 280	4 610	8 995	1 065
SP1528.5	15 280	5 750	10 095	1 133
SP1528.6	15 280	6 890	11 235	1 201
SP1528.7	15 280	8 030	12 375	1 269
SP1528.8	15 280	9 170	13 515	1 337
SP1528.9	15 280	10 310	14 655	1 405
SP1528.10	15 280	11 450	15 795	1 473
SP1528.11	15 280	12 590	16 935	1 541
SP1528.12	15 280	13 730	18 075	1 609
SP1528.13	15 280	14 870	19 215	1 677
SP1528.14	15 280	16 010	20 355	1 745
SP1528.15	15 280	17 150	21 495	1 813
SP1528.16	15 280	18 290	22 635	1 881
SP1528.17	15 280	19 430	23 775	1 949
SP1528.18	15 280	20 570	24 915	2 017
SP1528.19	15 280	21 710	26 055	2 085
SP1528.20	15 280	22 850	27 195	2 153
SP1528.21	15 280	23 990	28 335	2 221
SP1528.22	15 280	25 130	29 475	2 289
SP1528.23	15 280	26 270	30 615	2 357

160

SP1680.4	16 800	4 610	9 395	1 315
SP1680.5	16 800	5 750	10 535	1 383
SP1680.6	16 800	6 890	11 675	1 451
SP1680.7	16 800	8 030	12 815	1 519
SP1680.8	16 800	9 170	13 955	1 587
SP1680.9	16 800	10 310	15 095	1 655
SP1680.10	16 800	11 450	16 235	1 723
SP1680.11	16 800	12 590	17 375	1 791
SP1680.12	16 800	13 730	18 515	1 859
SP1680.13	16 800	14 870	19 655	1 927
SP1680.14	16 800	16 010	20 795	1 995
SP1680.15	16 800	17 150	21 935	2 063
SP1680.16	16 800	18 290	23 075	2 131
SP1680.17	16 800	19 430	24 215	2 199
SP1680.18	16 800	20 570	25 355	2 267
SP1680.19	16 800	21 710	26 495	2 335
SP1680.20	16 800	22 850	27 635	2 403
SP1680.21	16 800	23 990	28 775	2 471
SP1680.22	16 800	25 130	29 915	2 539
SP1680.23	16 800	26 270	31 055	2 607


1757

SP1757.4	17 570	4 610	9 710	1 457
SP1757.5	17 570	5 750	10 850	1 525
SP1757.6	17 570	6 890	11 990	1 593
SP1757.7	17 570	8 030	13 130	1 661
SP1757.8	17 570	9 170	14 270	1 729
SP1757.9	17 570	10 310	15 410	1 797
SP1757.10	17 570	11 450	16 550	1 865
SP1757.11	17 570	12 590	17 690	1 933
SP1757.12	17 570	13 730	18 830	2 001
SP1757.13	17 570	14 870	19 970	2 069
SP1757.14	17 570	16 010	21 110	2 137
SP1757.15	17 570	17 150	22 250	2 205
SP1757.16	17 570	18 290	23 390	2 273
SP1757.17	17 570	19 430	24 530	2 341
SP1757.18	17 570	20 570	25 670	2 409
SP1757.19	17 570	21 710	26 810	2 477
SP1757.20	17 570	22 850	27 950	2 545
SP1757.21	17 570	23 990	29 090	2 613
SP1757.22	17 570	25 130	30 230	2 681
SP1757.23	17 570	26 270	31 370	2 749





# Силосы с плоским дном



модель	Ø мм	h мм	H мм	V м <sup>3</sup>
--------	------	------	------	------------------

## SP1834

SP1834.4	18 340	4 610	9 910	1 605
SP1834.5	18 340	5 750	11 050	1 906
SP1834.6	18 340	6 890	12 190	2 207
SP1834.7	18 340	8 030	13 330	2 508
SP1834.8	18 340	9 170	14 470	2 809
SP1834.9	18 340	10 310	15 610	3 110
SP1834.10	18 340	11 450	16 750	3 411
SP1834.11	18 340	12 590	17 890	3 712
SP1834.12	18 340	13 730	19 030	4 013
SP1834.13	18 340	14 870	20 170	4 314
SP1834.14	18 340	16 010	21 310	4 615
SP1834.15	18 340	17 150	22 450	4 916
SP1834.16	18 340	18 290	23 590	5 217
SP1834.17	18 340	19 430	24 730	5 518
SP1834.18	18 340	20 570	25 870	5 819
SP1834.19	18 340	21 710	27 010	6 120
SP1834.20	18 340	22 850	28 150	6 421
SP1834.21	18 340	23 990	29 290	6 722
SP1834.22	18 340	25 130	30 430	7 023
SP1834.23	18 340	26 270	31 570	7 324

модель	Ø мм	h мм	H мм	V м <sup>3</sup>
--------	------	------	------	------------------

## SP1986

SP1986.4	19 860	4 610	10 375	1 926
SP1986.5	19 860	5 750	11 515	2 279
SP1986.6	19 860	6 890	12 655	2 632
SP1986.7	19 860	8 030	13 795	2 985
SP1986.8	19 860	9 170	14 935	3 338
SP1986.9	19 860	10 310	16 075	3 691
SP1986.10	19 860	11 450	17 215	4 044
SP1986.11	19 860	12 590	18 355	4 397
SP1986.12	19 860	13 730	19 495	4 750
SP1986.13	19 860	14 870	20 635	5 103
SP1986.14	19 860	16 010	21 775	5 456
SP1986.15	19 860	17 150	22 915	5 809
SP1986.16	19 860	18 290	24 055	6 163
SP1986.17	19 860	19 430	25 195	6 516
SP1986.18	19 860	20 570	26 335	6 869
SP1986.19	19 860	21 710	27 475	7 222
SP1986.20	19 860	22 850	28 615	7 575
SP1986.21	19 860	23 990	29 755	7 928
SP1986.22	19 860	25 130	30 895	8 281
SP1986.23	19 860	26 270	32 035	8 634

Производитель оставляет за собой право вносить изменения для улучшения оборудования.





# Силосы с плоским дном

модель	Ø мм	h мм	H мм	V м³
--------	------	------	------	------

## SP2139

SP2139.4	21 390	4 610	10 815	2 280
SP2139.5	21 390	5 750	11 955	2 690
SP2139.6	21 390	6 890	13 095	3 100
SP2139.7	21 390	8 030	14 235	3 510
SP2139.8	21 390	9 170	15 375	3 920
SP2139.9	21 390	10 310	16 515	4 330
SP2139.10	21 390	11 450	17 655	4 740
SP2139.11	21 390	12 590	18 795	5 149
SP2139.12	21 390	13 730	19 935	5 559
SP2139.13	21 390	14 870	21 075	5 968
SP2139.14	21 390	16 010	22 215	6 378
SP2139.15	21 390	17 150	23 355	6 788
SP2139.16	21 390	18 290	24 495	7 197
SP2139.17	21 390	19 430	25 635	7 607
SP2139.18	21 390	20 570	26 775	8 017
SP2139.19	21 390	21 710	27 915	8 427
SP2139.20	21 390	22 850	29 055	8 837
SP2139.21	21 390	23 990	30 195	9 247
SP2139.22	21 390	25 130	31 335	9 657
SP2139.23	21 390	26 270	32 475	10 067

## SP2292

SP2292.4	22 920	4 610	11 255	2 670
SP2292.5	22 920	5 750	12 395	3 140
SP2292.6	22 920	6 890	13 535	3 610
SP2292.7	22 920	8 030	14 675	4 080
SP2292.8	22 920	9 170	15 815	4 550
SP2292.9	22 920	10 310	16 955	5 020
SP2292.10	22 920	11 450	18 095	5 499
SP2292.11	22 920	12 590	19 235	5 969
SP2292.12	22 920	13 730	20 375	6 440
SP2292.13	22 920	14 870	21 515	6 910
SP2292.14	22 920	16 010	22 655	7 380
SP2292.15	22 920	17 150	23 795	7 851
SP2292.16	22 920	18 290	24 935	8 321
SP2292.17	22 920	19 430	26 075	8 791
SP2292.18	22 920	20 570	27 215	9 261
SP2292.19	22 920	21 710	28 355	9 731
SP2292.20	22 920	22 850	29 495	10 201
SP2292.21	22 920	23 990	30 635	10 671
SP2292.22	22 920	25 130	31 775	11 141
SP2292.23	22 920	26 270	32 915	11 611

## SP2598

SP2598.4	25 980	4 610	12 140	3 585
SP2598.5	25 980	5 750	13 280	4 189
SP2598.6	25 980	6 890	14 420	4 793
SP2598.7	25 980	8 030	15 560	5 397
SP2598.8	25 980	9 170	16 700	6 001
SP2598.9	25 980	10 310	17 840	6 605
SP2598.10	25 980	11 450	18 980	7 209
SP2598.11	25 980	12 590	20 120	7 813
SP2598.12	25 980	13 730	21 260	8 417
SP2598.13	25 980	14 870	22 400	9 021
SP2598.14	25 980	16 010	23 540	9 625
SP2598.15	25 980	17 150	24 680	10 230
SP2598.16	25 980	18 290	25 820	10 835
SP2598.17	25 980	19 430	26 960	11 439
SP2598.18	25 980	20 570	28 100	12 043
SP2598.19	25 980	21 710	29 240	12 648
SP2598.20	25 980	22 850	30 380	13 253
SP2598.21	25 980	23 990	31 520	13 858
SP2598.22	25 980	25 130	32 660	14 463
SP2598.23	25 980	26 270	33 800	15 068
SP2598.24	25 980	27 410	34 940	15 673
SP2598.25	25 980	28 550	36 080	16 278

модель	Ø мм	h мм	H мм	V м³
--------	------	------	------	------

## SP2215


SP2215.4	22 150	4 610	11 035	2 474
SP2215.5	22 150	5 750	12 175	2 913
SP2215.6	22 150	6 890	13 315	3 352
SP2215.7	22 150	8 030	14 455	3 791
SP2215.8	22 150	9 170	15 595	4 230
SP2215.9	22 150	10 310	16 735	4 669
SP2215.10	22 150	11 450	17 875	5 108
SP2215.11	22 150	12 590	19 015	5 548
SP2215.12	22 150	13 730	20 155	5 987
SP2215.13	22 150	14 870	21 295	6 426
SP2215.14	22 150	16 010	22 435	6 865
SP2215.15	22 150	17 150	23 575	7 305
SP2215.16	22 150	18 290	24 715	7 744
SP2215.17	22 150	19 430	25 855	8 183
SP2215.18	22 150	20 570	26 995	8 622
SP2215.19	22 150	21 710	28 135	9 061
SP2215.20	22 150	22 850	29 275	9 500
SP2215.21	22 150	23 990	30 415	9 939
SP2215.22	22 150	25 130	31 555	10 378
SP2215.23	22 150	26 270	32 695	10 817

## SP2368

SP2368.4	23 680	4 610	11 475	2 887
SP2368.5	23 680	5 750	12 615	3 389
SP2368.6	23 680	6 890	13 755	3 891
SP2368.7	23 680	8 030	14 895	4 393
SP2368.8	23 680	9 170	16 035	4 895
SP2368.9	23 680	10 310	17 175	5 397
SP2368.10	23 680	11 450	18 315	5 899
SP2368.11	23 680	12 590	19 455	6 401
SP2368.12	23 680	13 730	20 595	6 903
SP2368.13	23 680	14 870	21 735	7 405
SP2368.14	23 680	16 010	22 875	7 907
SP2368.15	23 680	17 150	24 015	8 409
SP2368.16	23 680	18 290	25 155	8 911
SP2368.17	23 680	19 430	26 295	9 413
SP2368.18	23 680	20 570	27 435	9 915
SP2368.19	23 680	21 710	28 575	10 417
SP2368.20	23 680	22 850	29 715	10 919
SP2368.21	23 680	23 990	30 855	11 421
SP2368.22	23 680	25 130	31 995	11 923
SP2368.23	23 680	26 270	33 135	12 425
SP2368.24	23 680	27 410	34 275	12 927
SP2368.25	23 680	28 550	35 415	13 429
SP2368.26	23 680	29 690	36 555	13 931

## SP2750

SP2750.4	27 500	4 610	12 584	4 097
SP2750.5	27 500	5 750	13 724	4 774
SP2750.6	27 500	6 890	14 864	5 451
SP2750.7	27 500	8 030	16 004	6 128
SP2750.8	27 500	9 170	17 144	6 805
SP2750.9	27 500	10 310	18 284	7 482
SP2750.10	27 500	11 450	19 424	8 159
SP2750.11	27 500	12 590	20 564	8 836
SP2750.12	27 500	13 730	21 704	9 513
SP2750.13	27 500	14 870	22 844	10 190
SP2750.14	27 500	16 010	23 984	10 867
SP2750.15	27 500	17 150	25 124	11 545
SP2750.16	27 500	18 290	26 264	12 222
SP2750.17	27 500	19 430	27 404	12 899
SP2750.18	27 500	20 570	28 544	13 576
SP2750.19	27 500	21 710	29 684	14 253
SP2750.20	27 500	22 850	30 824	14 930
SP2750.21	27 500	23 990	31 964	15 607
SP2750.22	27 500	25 130	33 104	16 284
SP2750.23	27 500	26 270	34 244	16 961
SP2750.24	27 500	27 410	35 384	17 638
SP2750.25	27 500	28 550	36 524	18 315



модель	Ø мм	h мм	H мм	V м³
--------	------	------	------	------

## SP2444


SP2444.4	24 440	4 610	11 695	3 110
SP2444.5	24 440	5 750	12 835	3 644
SP2444.6	24 440	6 890	13 975	4 178
SP2444.7	24 440	8 030	15 115	4 712
SP2444.8	24 440	9 170	16 255	5 246
SP2444.9	24 440	10 310	17 395	5 780
SP2444.10	24 440	11 450	18 535	6 314
SP2444.11	24 440	12 590	19 675	6 849
SP2444.12	24 440	13 730	20 815	7 384
SP2444.13	24 440	14 870	21 955	7 919
SP2444.14	24 440	16 010	23 095	8 454
SP2444.15	24 440	17 150	24 235	8 988
SP2444.16	24 440	18 290	25 375	9 523
SP2444.17	24 440	19 430	26 515	10 057
SP2444.18	24 440	20 570	27 655	10 591
SP2444.19	24 440	21 710	28 795	11 125
SP2444.20	24 440	22 850	29 935	11 659
SP2444.21	24 440	23 990	31 075	12 193
SP2444.22	24 440	25 130	32 215	12 727
SP2444.23	24 440	26 270	33 355	13 261
SP2444.24	24 440	27 410	34 495	13 795
SP2444.25	24 440	28 550	35 635	14 329
SP2444.26	24 440	29 690	36 775	14 863

## SP3208

SP3208.4	32 080	4 610	13 900	6 027
SP3208.5	32 080	5 750	15 040	6 948
SP3208.6	32 080	6 890	16 180	7 869
SP3208.7	32 080	8 030	17 320	8 790
SP3208.8	32 080	9 170	18 460	9 711
SP3208.9	32 080	10 310	19 600	10 632
SP3208.10	32 080	11 450	20 740	11 553
SP3208.11	32 080	12 590	21 880	12 474
SP3208.12	32 080	13 730	23 020	13 395
SP3208.13	32 080	14 870	24 160	14 317
SP3208.14	32 080	16 010	25 300	15 238
SP3208.15	32 080	17 150	26 440	16 159
SP3208.16	32 080	18 290	27 580	17 080
SP3208.17	32 080	19 430	28 720	18 001
SP3208.18	32 080	20 570	29 860	18 922
SP3208.19	32 080	21 710	31 000	19 843
SP3208.20	32 080	22 850	32 140	20 764
SP3208.21	32 080	23 990	33 280	21 685
SP3208.22	32 080	25 130	34 420	22 606
SP3208.23	32 080	26 270	35 560	23 527
SP3208.24	32 080	27 410	36 700	24 448



# Силосы с конусным дном



модель: А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | V (м³)

## SKM380 45°

SKM380.2145	3 800	950	3 200	1 700	4 800	900	23
SKM380.2148	3 800	950	3 200	1 700	4 800	900	37
SKM380.2149	3 800	950	3 400	1 700	4 970	900	40
SKM380.4145	3 800	950	4 500	1 700	6 510	900	63
SKM380.5145	3 800	950	5 500	1 700	7 550	900	70
SKM380.6145	3 800	950	6 400	1 700	8 270	900	80
SKM380.7145*	3 800	950	7 300	1 700	9 000	900	100
SKM380.8145*	3 800	950	8 200	1 700	9 730	900	114

## SKM460 45°

SKM460.2145	4 600	1 100	3 400	2 100	5 600	900	26
SKM460.4145	4 600	1 100	4 500	2 100	6 620	900	39
SKM460.5145	4 600	1 100	5 500	2 100	7 660	900	44
SKM460.6145	4 600	1 100	6 400	2 100	8 620	900	51
SKM460.7145*	4 600	1 100	7 300	2 100	9 590	900	59
SKM460.8145*	4 600	1 100	8 200	2 100	10 580	900	68

## SKM535 45°

SKM535.2145	5 350	1 200	3 200	2 400	7 300	900	31
SKM535.4145	5 350	1 200	4 200	2 400	8 300	900	46
SKM535.5145	5 350	1 200	5 200	2 400	9 300	900	53
SKM535.6145	5 350	1 200	6 200	2 400	10 300	900	61
SKM535.7145*	5 350	1 200	7 200	2 400	11 300	900	70
SKM535.8145*	5 350	1 200	8 200	2 400	12 300	900	80

## SKM610 45°

SKM610.2145	6 100	1 200	3 400	2 800	8 900	900	35
SKM610.4145	6 100	1 200	4 500	2 800	9 910	900	51
SKM610.5145	6 100	1 200	5 500	2 800	10 900	900	59
SKM610.6145*	6 100	1 200	6 400	2 800	11 900	900	68

## SKM380 56°

SKM380.2166	3 800	950	3 200	1 750	4 770	900	34
SKM380.4166	3 800	950	3 200	1 750	4 770	900	46
SKM380.5166	3 800	950	3 400	1 750	4 940	900	50
SKM380.6166	3 800	950	4 500	1 750	6 480	900	72
SKM380.7166	3 800	950	5 500	1 750	7 520	900	80
SKM380.8166	3 800	950	6 400	1 750	8 240	900	90
SKM380.9166*	3 800	950	7 300	1 750	8 970	900	100
SKM380.0166*	3 800	950	8 200	1 750	9 700	900	110

## SKM460 60°

SKM460.2166	4 600	1 100	3 400	2 800	6 900	900	35
SKM460.4166	4 600	1 100	4 500	2 800	7 910	900	51
SKM460.5166	4 600	1 100	5 500	2 800	8 900	900	59
SKM460.6166	4 600	1 100	6 400	2 800	9 900	900	68
SKM460.7166*	4 600	1 100	7 300	2 800	10 900	900	77

## SKM535 60°

SKM535.2166	5 350	1 200	3 200	3 270	6 900	900	36
SKM535.4166	5 350	1 200	4 200	3 270	7 900	900	52
SKM535.5166	5 350	1 200	5 200	3 270	8 900	900	59
SKM535.6166	5 350	1 200	6 200	3 270	9 900	900	67
SKM535.7166*	5 350	1 200	7 200	3 270	10 900	900	75
SKM535.8166*	5 350	1 200	8 200	3 270	11 900	900	84

## SKM610 60°

SKM610.2166	6 100	1 200	3 400	3 600	8 900	900	38
SKM610.4166	6 100	1 200	4 500	3 600	9 910	900	54
SKM610.5166	6 100	1 200	5 500	3 600	10 900	900	62
SKM610.6166	6 100	1 200	6 400	3 600	11 900	900	70
SKM610.7166*	6 100	1 200	7 300	3 600	12 900	900	79

\*интенсивность загрузки и выгрузки данных силосов не должна превышать 50 т/ч  
 Производители считают за себя право вносить изменения для лучшего обслуживания.





# Силосы с конусным дном

масса 9 тис. 8 тис. 7 тис. 6 тис. 5 тис. 4 тис. 3 тис. 2 тис. 1 тис. 0,5 тис.

## SK460 45°

SK460 45°	4 600	2 200	8 038	3 310	12 360	909	153
SK460 45°	4 640	1 260	9 168	3 180	18 520	858	172
SK460 45°	4 680	2 030	10 300	3 100	18 640	860	101
SK460 45°	4 660	1 260	11 440	3 100	15 760	860	350
SK460 45°	4 660	1 260	12 580	3 100	18 820	860	228
SK460 45°	4 640	1 260	11 700	3 180	18 900	909	297
SK460 45°	4 600	1 200	14 900	3 100	28 200	850	246
SK460 45°	4 600	1 260	16 200	3 180	28 360	850	285
SK460 45°	4 600	1 260	17 400	3 180	35 800	850	353
SK460 45°	4 600	1 260	18 600	3 180	37 620	850	423
SK460 45°	4 600	1 260	19 800	3 180	37 960	850	342

## SK610 45°

SK610 45°	2 310	1 000	8 038	2 340	12 360	909	285
SK610 45°	2 310	1 000	9 168	2 340	18 690	909	313
SK610 45°	2 310	1 000	10 300	2 340	18 820	909	341
SK610 45°	2 310	1 000	11 440	2 340	19 970	909	260
SK610 45°	2 310	1 000	11 900	2 340	18 110	850	473
SK610 45°	2 310	1 000	12 700	2 340	29 250	909	446
SK610 45°	2 310	1 000	14 900	2 340	28 390	909	409
SK610 45°	2 310	1 000	16 200	2 340	21 530	909	514
SK610 45°	2 310	1 000	17 400	2 340	31 770	909	549
SK610 45°	2 310	1 000	18 600	2 340	34 810	850	563
SK610 45°	2 310	1 000	19 800	2 340	34 950	850	516

## SK760 45°

SK760 45°	2 600	1 230	8 038	2 720	14 370	909	409
SK760 45°	2 600	1 230	9 168	2 720	18 520	909	510
SK760 45°	2 600	1 230	10 300	2 720	17 650	850	563
SK760 45°	2 600	1 230	11 440	2 720	18 790	850	419
SK760 45°	2 600	1 230	12 580	2 720	18 820	909	587
SK760 45°	2 600	1 230	13 720	2 720	28 470	850	719
SK760 45°	2 600	1 230	14 860	2 720	28 620	909	772
SK760 45°	2 600	1 230	16 000	2 720	27 750	909	629
SK760 45°	2 600	1 230	17 140	2 720	29 890	909	676
SK760 45°	2 600	1 230	18 280	2 720	35 030	850	811
SK760 45°	2 600	1 230	19 420	2 720	35 170	850	900

масса 9 тис. 8 тис. 7 тис. 6 тис. 5 тис. 4 тис. 3 тис. 2 тис. 1 тис. 0,5 тис.

## SK535 45°


SK535 45°	5 200	1 480	8 038	2 560	11 960	909	211
SK535 45°	5 240	1 480	9 168	2 560	18 420	909	238
SK535 45°	5 280	1 480	10 300	2 560	18 540	909	262
SK535 45°	5 260	1 480	11 440	2 560	26 220	909	287
SK535 45°	5 280	1 480	12 580	2 560	27 360	909	313
SK535 45°	5 290	1 480	13 720	2 560	28 500	909	338
SK535 45°	5 290	1 480	14 860	2 560	28 640	909	318
SK535 45°	5 290	1 480	16 000	2 560	28 780	909	343
SK535 45°	5 290	1 480	17 140	2 560	28 920	909	368
SK535 45°	5 290	1 480	18 280	2 560	29 060	909	343
SK535 45°	5 290	1 480	19 420	2 560	29 200	909	368

## SK687 45°

SK687 45°	6 000	2 320	8 038	2 300	14 320	909	262
SK687 45°	6 000	2 320	9 168	2 300	17 170	909	407
SK687 45°	6 000	2 320	10 300	2 300	18 500	909	487
SK687 45°	6 000	2 320	11 440	2 300	17 530	909	409
SK687 45°	6 000	2 320	12 580	2 300	18 120	909	511
SK687 45°	6 000	2 320	13 720	2 300	18 170	909	574
SK687 45°	6 000	2 320	14 860	2 300	22 820	909	616
SK687 45°	6 000	2 320	16 000	2 300	22 500	909	676
SK687 45°	6 000	2 320	17 140	2 300	27 280	909	700
SK687 45°	6 000	2 320	18 280	2 300	27 420	909	725
SK687 45°	6 000	2 320	19 420	2 300	27 560	909	700
SK687 45°	6 000	2 320	20 560	2 300	27 700	909	725

## SK840 45°

SK840 45°	8 000	2 960	8 038	2 100	13 100	909	262
SK840 45°	8 000	2 960	9 168	2 100	18 520	909	478
SK840 45°	8 000	2 960	10 300	2 100	17 660	909	502
SK840 45°	8 000	2 960	11 440	2 100	18 800	909	754
SK840 45°	8 000	2 960	12 580	2 100	19 840	909	817
SK840 45°	8 000	2 960	13 720	2 100	21 820	909	881
SK840 45°	8 000	2 960	14 860	2 100	22 820	909	944
SK840 45°	8 000	2 960	16 000	2 100	23 820	909	1 007
SK840 45°	8 000	2 960	17 140	2 100	24 820	909	1 070
SK840 45°	8 000	2 960	18 280	2 100	25 820	909	1 133
SK840 45°	8 000	2 960	19 420	2 100	26 820	909	1 196
SK840 45°	8 000	2 960	20 560	2 100	27 820	909	1 259





### SK920 45°

SK920-1700	1 180	1 385	1 610	1 860	2 140	2 450	2 790	3 160	3 560	3 990	4 450
SK920-1750	1 190	1 395	1 620	1 870	2 150	2 460	2 800	3 170	3 570	4 000	4 460
SK920-1800	1 200	1 405	1 630	1 880	2 160	2 470	2 810	3 180	3 580	4 010	4 470
SK920-1850	1 210	1 415	1 640	1 890	2 170	2 480	2 820	3 190	3 590	4 020	4 480
SK920-1900	1 220	1 425	1 650	1 900	2 180	2 490	2 830	3 200	3 600	4 030	4 490
SK920-1950	1 230	1 435	1 660	1 910	2 190	2 500	2 840	3 210	3 610	4 040	4 500
SK920-2000	1 240	1 445	1 670	1 920	2 200	2 510	2 850	3 220	3 620	4 050	4 510
SK920-2050	1 250	1 455	1 680	1 930	2 210	2 520	2 860	3 230	3 630	4 060	4 520
SK920-2100	1 260	1 465	1 690	1 940	2 220	2 530	2 870	3 240	3 640	4 070	4 530
SK920-2150	1 270	1 475	1 700	1 950	2 230	2 540	2 880	3 250	3 650	4 080	4 540
SK920-2200	1 280	1 485	1 710	1 960	2 240	2 550	2 890	3 260	3 660	4 090	4 550
SK920-2250	1 290	1 495	1 720	1 970	2 250	2 560	2 900	3 270	3 670	4 100	4 560
SK920-2300	1 300	1 505	1 730	1 980	2 260	2 570	2 910	3 280	3 680	4 110	4 570
SK920-2350	1 310	1 515	1 740	1 990	2 270	2 580	2 920	3 290	3 690	4 120	4 580
SK920-2400	1 320	1 525	1 750	2 000	2 280	2 590	2 930	3 300	3 700	4 130	4 590
SK920-2450	1 330	1 535	1 760	2 010	2 290	2 600	2 940	3 310	3 710	4 140	4 600
SK920-2500	1 340	1 545	1 770	2 020	2 300	2 610	2 950	3 320	3 720	4 150	4 610
SK920-2550	1 350	1 555	1 780	2 030	2 310	2 620	2 960	3 330	3 730	4 160	4 620
SK920-2600	1 360	1 565	1 790	2 040	2 320	2 630	2 970	3 340	3 740	4 170	4 630
SK920-2650	1 370	1 575	1 800	2 050	2 330	2 640	2 980	3 350	3 750	4 180	4 640
SK920-2700	1 380	1 585	1 810	2 060	2 340	2 650	2 990	3 360	3 760	4 190	4 650
SK920-2750	1 390	1 595	1 820	2 070	2 350	2 660	3 000	3 370	3 770	4 200	4 660
SK920-2800	1 400	1 605	1 830	2 080	2 360	2 670	3 010	3 380	3 780	4 210	4 670
SK920-2850	1 410	1 615	1 840	2 090	2 370	2 680	3 020	3 390	3 790	4 220	4 680
SK920-2900	1 420	1 625	1 850	2 100	2 380	2 690	3 030	3 400	3 800	4 230	4 690
SK920-2950	1 430	1 635	1 860	2 110	2 390	2 700	3 040	3 410	3 810	4 240	4 700
SK920-3000	1 440	1 645	1 870	2 120	2 400	2 710	3 050	3 420	3 820	4 250	4 710
SK920-3050	1 450	1 655	1 880	2 130	2 410	2 720	3 060	3 430	3 830	4 260	4 720
SK920-3100	1 460	1 665	1 890	2 140	2 420	2 730	3 070	3 440	3 840	4 270	4 730
SK920-3150	1 470	1 675	1 900	2 150	2 430	2 740	3 080	3 450	3 850	4 280	4 740
SK920-3200	1 480	1 685	1 910	2 160	2 440	2 750	3 090	3 460	3 860	4 290	4 750
SK920-3250	1 490	1 695	1 920	2 170	2 450	2 760	3 100	3 470	3 870	4 300	4 760
SK920-3300	1 500	1 705	1 930	2 180	2 460	2 770	3 110	3 480	3 880	4 310	4 770
SK920-3350	1 510	1 715	1 940	2 190	2 470	2 780	3 120	3 490	3 890	4 320	4 780
SK920-3400	1 520	1 725	1 950	2 200	2 480	2 790	3 130	3 500	3 900	4 330	4 790
SK920-3450	1 530	1 735	1 960	2 210	2 490	2 800	3 140	3 510	3 910	4 340	4 800
SK920-3500	1 540	1 745	1 970	2 220	2 500	2 810	3 150	3 520	3 920	4 350	4 810
SK920-3550	1 550	1 755	1 980	2 230	2 510	2 820	3 160	3 530	3 930	4 360	4 820
SK920-3600	1 560	1 765	1 990	2 240	2 520	2 830	3 170	3 540	3 940	4 370	4 830
SK920-3650	1 570	1 775	2 000	2 250	2 530	2 840	3 180	3 550	3 950	4 380	4 840
SK920-3700	1 580	1 785	2 010	2 260	2 540	2 850	3 190	3 560	3 960	4 390	4 850
SK920-3750	1 590	1 795	2 020	2 270	2 550	2 860	3 200	3 570	3 970	4 400	4 860
SK920-3800	1 600	1 805	2 030	2 280	2 560	2 870	3 210	3 580	3 980	4 410	4 870
SK920-3850	1 610	1 815	2 040	2 290	2 570	2 880	3 220	3 590	3 990	4 420	4 880
SK920-3900	1 620	1 825	2 050	2 300	2 580	2 890	3 230	3 600	4 000	4 430	4 890
SK920-3950	1 630	1 835	2 060	2 310	2 590	2 900	3 240	3 610	4 010	4 440	4 900
SK920-4000	1 640	1 845	2 070	2 320	2 600	2 910	3 250	3 620	4 020	4 450	4 910
SK920-4050	1 650	1 855	2 080	2 330	2 610	2 920	3 260	3 630	4 030	4 460	4 920
SK920-4100	1 660	1 865	2 090	2 340	2 620	2 930	3 270	3 640	4 040	4 470	4 930
SK920-4150	1 670	1 875	2 100	2 350	2 630	2 940	3 280	3 650	4 050	4 480	4 940
SK920-4200	1 680	1 885	2 110	2 360	2 640	2 950	3 290	3 660	4 060	4 490	4 950
SK920-4250	1 690	1 895	2 120	2 370	2 650	2 960	3 300	3 670	4 070	4 500	4 960
SK920-4300	1 700	1 905	2 130	2 380	2 660	2 970	3 310	3 680	4 080	4 510	4 970
SK920-4350	1 710	1 915	2 140	2 390	2 670	2 980	3 320	3 690	4 090	4 520	4 980
SK920-4400	1 720	1 925	2 150	2 400	2 680	2 990	3 330	3 700	4 100	4 530	4 990
SK920-4450	1 730	1 935	2 160	2 410	2 690	3 000	3 340	3 710	4 110	4 540	5 000
SK920-4500	1 740	1 945	2 170	2 420	2 700	3 010	3 350	3 720	4 120	4 550	5 010
SK920-4550	1 750	1 955	2 180	2 430	2 710	3 020	3 360	3 730	4 130	4 560	5 020
SK920-4600	1 760	1 965	2 190	2 440	2 720	3 030	3 370	3 740	4 140	4 570	5 030
SK920-4650	1 770	1 975	2 200	2 450	2 730	3 040	3 380	3 750	4 150	4 580	5 040
SK920-4700	1 780	1 985	2 210	2 460	2 740	3 050	3 390	3 760	4 160	4 590	5 050
SK920-4750	1 790	1 995	2 220	2 470	2 750	3 060	3 400	3 770	4 170	4 600	5 060
SK920-4800	1 800	2 005	2 230	2 480	2 760	3 070	3 410	3 780	4 180	4 610	5 070
SK920-4850	1 810	2 015	2 240	2 490	2 770	3 080	3 420	3 790	4 190	4 620	5 080
SK920-4900	1 820	2 025	2 250	2 500	2 780	3 090	3 430	3 800	4 200	4 630	5 090
SK920-4950	1 830	2 035	2 260	2 510	2 790	3 100	3 440	3 810	4 210	4 640	5 100
SK920-5000	1 840	2 045	2 270	2 520	2 800	3 110	3 450	3 820	4 220	4 650	5 110
SK920-5050	1 850	2 055	2 280	2 530	2 810	3 120	3 460	3 830	4 230	4 660	5 120
SK920-5100	1 860	2 065	2 290	2 540	2 820	3 130	3 470	3 840	4 240	4 670	5 130
SK920-5150	1 870	2 075	2 300	2 550	2 830	3 140	3 480	3 850	4 250	4 680	5 140
SK920-5200	1 880	2 085	2 310	2 560	2 840	3 150	3 490	3 860	4 260	4 690	5 150
SK920-5250	1 890	2 095	2 320	2 570	2 850	3 160	3 500	3 870	4 270	4 700	5 160
SK920-5300	1 900	2 105	2 330	2 580	2 860	3 170	3 510	3 880	4 280	4 710	5 170
SK920-5350	1 910	2 115	2 340	2 590	2 870	3 180	3 520	3 890	4 290	4 720	5 180
SK920-5400	1 920	2 125	2 350	2 600	2 880	3 190	3 530	3 900	4 300	4 730	5 190
SK920-5450	1 930	2 135	2 360	2 610	2 890	3 200	3 540	3 910	4 310	4 740	5 200
SK920-5500	1 940	2 145	2 370	2 620	2 900	3 210	3 550	3 920	4 320	4 750	5 210
SK920-5550	1 950	2 155	2 380	2 630	2 910	3 220	3 560	3 930	4 330	4 760	5 220
SK920-5600	1 960	2 165	2 390	2 640	2 920	3 230	3 570	3 940	4 340	4 770	5 230
SK920-5650	1 970	2 175	2 400	2 650	2 930	3 240	3 580	3 950	4 350	4 780	5 240
SK920-5700	1 980	2 185	2 410	2 660	2 940	3 250	3 590	3 960	4 360	4 790	5 250
SK920-5750	1 990	2 195	2 420	2 670	2 950	3 260	3 600	3 970	4 370	4 800	5 260
SK920-5800	2 000	2 205	2 430	2 680	2 960	3 270	3 610	3 980	4 380	4 810	5 270
SK920-5850	2 010	2 215	2 440	2 690	2 970	3 280	3 620	3 990	4 390	4 820	5 280
SK920-5900	2 020	2 225	2 450	2 700	2 980	3 290	3 630	4 000	4 400	4 830	5 290
SK920-5950	2 030	2 235	2 460	2 710	2 990	3 300	3 640	4 010	4 410	4 840	5 300
SK920-6000	2 040	2 245	2 470	2 720	3 000	3 310	3 650	4 020	4 420	4 850	5 310

### SK1145 45°

SK1145-1700	1 400	1 600	1 840	2 110	2 410	2 740	3 110	3 520	3 970	4 460	4 990
SK1145-1750	1 410	1 610	1 850	2 120	2 420	2 750	3 120	3 530	4 000	4 500	5 030
SK1145-1800	1 420	1 620	1 860	2 130	2 430	2 760	3 130	3 540	4 010	4 510	5 040
SK1145-1850	1 430	1 630	1 870	2 140	2 440	2 770	3 140	3 550	4 020	4 520	5 050
SK1145-1900	1 440	1 640	1 880	2 150	2 450	2 780	3 150	3 560	4 030	4 530	5 060
SK1145-1950	1 450	1 650	1 890	2 160	2 460	2 790	3 160	3 570	4 040	4 540	5 070
SK1145-2000	1 460	1 660	1 900	2 170	2 470	2 800	3 170	3 580	4 050	4 550	5 080
SK1145-2050	1 470	1 670	1 910	2 180	2 480	2 810					



# Силосы с конусным дном

модель А (мм) В (мм) С (мм) D (мм) E (мм) F (мм) G (мм) H (мм)

## SK460 45° 1500

SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 020	2 100	32 980	1 500	104
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 140	2 100	34 200	1 500	122
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 260	2 100	35 440	1 500	141
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 380	2 100	36 700	1 500	160
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 500	2 100	37 980	1 500	180
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 620	2 100	39 280	1 500	200
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 740	2 100	40 600	1 500	220
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 860	2 100	41 940	1 500	240
SK460.0745.1500	4 600	1 500	8 980	2 100	43 300	1 500	260
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 100	2 100	44 680	1 500	280
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 220	2 100	46 080	1 500	300
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 340	2 100	47 500	1 500	320
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 460	2 100	48 940	1 500	340
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 580	2 100	50 400	1 500	360
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 700	2 100	51 880	1 500	380
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 820	2 100	53 380	1 500	400
SK460.0745.1500	4 600	1 500	9 940	2 100	54 900	1 500	420
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 060	2 100	56 440	1 500	440
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 180	2 100	58 000	1 500	460
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 300	2 100	59 580	1 500	480
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 420	2 100	61 180	1 500	500
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 540	2 100	62 800	1 500	520
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 660	2 100	64 440	1 500	540
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 780	2 100	66 100	1 500	560
SK460.0745.1500	4 600	1 500	10 900	2 100	67 780	1 500	580
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 020	2 100	69 480	1 500	600
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 140	2 100	71 200	1 500	620
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 260	2 100	72 940	1 500	640
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 380	2 100	74 700	1 500	660
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 500	2 100	76 480	1 500	680
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 620	2 100	78 280	1 500	700
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 740	2 100	80 100	1 500	720
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 860	2 100	81 940	1 500	740
SK460.0745.1500	4 600	1 500	11 980	2 100	83 800	1 500	760
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 100	2 100	85 680	1 500	780
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 220	2 100	87 580	1 500	800
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 340	2 100	89 500	1 500	820
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 460	2 100	91 440	1 500	840
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 580	2 100	93 400	1 500	860
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 700	2 100	95 380	1 500	880
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 820	2 100	97 380	1 500	900
SK460.0745.1500	4 600	1 500	12 940	2 100	99 400	1 500	920
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 060	2 100	101 440	1 500	940
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 180	2 100	103 500	1 500	960
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 300	2 100	105 580	1 500	980
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 420	2 100	107 680	1 500	1000
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 540	2 100	109 800	1 500	1020
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 660	2 100	111 940	1 500	1040
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 780	2 100	114 100	1 500	1060
SK460.0745.1500	4 600	1 500	13 900	2 100	116 280	1 500	1080
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 020	2 100	118 480	1 500	1100
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 140	2 100	120 700	1 500	1120
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 260	2 100	122 940	1 500	1140
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 380	2 100	125 200	1 500	1160
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 500	2 100	127 480	1 500	1180
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 620	2 100	129 780	1 500	1200
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 740	2 100	132 100	1 500	1220
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 860	2 100	134 440	1 500	1240
SK460.0745.1500	4 600	1 500	14 980	2 100	136 800	1 500	1260
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 100	2 100	139 180	1 500	1280
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 220	2 100	141 580	1 500	1300
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 340	2 100	144 000	1 500	1320
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 460	2 100	146 440	1 500	1340
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 580	2 100	148 900	1 500	1360
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 700	2 100	151 380	1 500	1380
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 820	2 100	153 880	1 500	1400
SK460.0745.1500	4 600	1 500	15 940	2 100	156 400	1 500	1420
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 060	2 100	158 940	1 500	1440
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 180	2 100	161 500	1 500	1460
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 300	2 100	164 080	1 500	1480
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 420	2 100	166 680	1 500	1500
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 540	2 100	169 300	1 500	1520
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 660	2 100	171 940	1 500	1540
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 780	2 100	174 600	1 500	1560
SK460.0745.1500	4 600	1 500	16 900	2 100	177 280	1 500	1580
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 020	2 100	180 980	1 500	1600
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 140	2 100	184 700	1 500	1620
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 260	2 100	188 440	1 500	1640
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 380	2 100	192 200	1 500	1660
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 500	2 100	195 980	1 500	1680
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 620	2 100	199 780	1 500	1700
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 740	2 100	203 600	1 500	1720
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 860	2 100	207 440	1 500	1740
SK460.0745.1500	4 600	1 500	17 980	2 100	211 300	1 500	1760
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 100	2 100	215 180	1 500	1780
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 220	2 100	219 080	1 500	1800
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 340	2 100	223 000	1 500	1820
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 460	2 100	226 940	1 500	1840
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 580	2 100	230 900	1 500	1860
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 700	2 100	234 880	1 500	1880
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 820	2 100	238 880	1 500	1900
SK460.0745.1500	4 600	1 500	18 940	2 100	242 900	1 500	1920
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 060	2 100	246 940	1 500	1940
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 180	2 100	251 000	1 500	1960
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 300	2 100	255 080	1 500	1980
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 420	2 100	259 180	1 500	2000
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 540	2 100	263 300	1 500	2020
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 660	2 100	267 440	1 500	2040
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 780	2 100	271 600	1 500	2060
SK460.0745.1500	4 600	1 500	19 900	2 100	275 780	1 500	2080
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 020	2 100	279 980	1 500	2100
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 140	2 100	284 200	1 500	2120
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 260	2 100	288 440	1 500	2140
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 380	2 100	292 700	1 500	2160
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 500	2 100	296 980	1 500	2180
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 620	2 100	301 280	1 500	2200
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 740	2 100	305 600	1 500	2220
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 860	2 100	309 940	1 500	2240
SK460.0745.1500	4 600	1 500	20 980	2 100	314 300	1 500	2260
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 100	2 100	318 680	1 500	2280
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 220	2 100	323 080	1 500	2300
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 340	2 100	327 500	1 500	2320
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 460	2 100	331 940	1 500	2340
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 580	2 100	336 400	1 500	2360
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 700	2 100	340 880	1 500	2380
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 820	2 100	345 380	1 500	2400
SK460.0745.1500	4 600	1 500	21 940	2 100	349 900	1 500	2420
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 060	2 100	354 440	1 500	2440
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 180	2 100	359 000	1 500	2460
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 300	2 100	363 580	1 500	2480
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 420	2 100	368 180	1 500	2500
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 540	2 100	372 800	1 500	2520
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 660	2 100	377 440	1 500	2540
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 780	2 100	382 100	1 500	2560
SK460.0745.1500	4 600	1 500	22 900	2 100	386 780	1 500	2580
SK460.0745.1500	4 600	1 500	23 020	2 100	391 480	1 500	2600
SK460.0745.1500	4 600	1 500	23 140	2 100	396 200	1 500	2620
SK460.0745.1500	4 600	1 500	23 260	2 100	400 940	1 500	2640



# Для заметок

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93